



SPACE/N

Automatisme pour portes sectionnelles et portes basculantes
Jusqu'à 16m²



Destiné à un usage
résidentiel



Moteur **24V** avec
technologie d'encodeur à
deux canaux



#strongasyoulike!
Version avec motoréducteur
surdimensionné 1200N
(art. SPACE N/XXL)



SPACE/N

Disponible en 4 versions :
600N, 800N, 1200N et
1200N pour utilisation
intensive.

Rail disponible en deux tailles :

- 3.200 mm (art. AB16)
- 4.000 mm (art. AB20)

Le rail en deux pièces se monte très facilement et rend le transport plus simple.

La courroie dentée renforcée de fils d'acier assure une durabilité accrue et réduit les nuisances sonores.

NET724EVO, la platine avec :

- **menus de navigation, mode EASY et PRO**
- Gestion de la course améliorée
- Gestion du mouvement et des forces (grâce à la technologie **EVO-track**)

Technologie d'encodeur à deux canaux qui assurent précision et sécurité durant les phases d'ouverture et de fermeture.



Ce moteur est compatible avec le système NETLINK.



SPACE/N	Vitesse d'ouverture cm/s	17"
SPACE/N/L BOOST		24"

Note : le temps d'ouverture peut être augmenté selon les caractéristiques de l'installation



Lumière de courtoisie à LED intégrée au motoréducteur.



Ouverture du capot pratique.



Accessoires génériques



#safeasyoulike!

Émetteur non clonable!

Les émetteurs GTX sont **multi-fonctions**.

Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

D. DEA

A. Advanced

R. Rolling Code

T. Transmission

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTX.



#colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTX sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: jaune, vert et orange.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



DEAuser





DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.




Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:

Art. NET-NODE 2.0
Cod. 677642



art.NET-NODE 2.0



Portails, Automatismes, Pergolas, Gardes-corps

185 bis Route de Revel 31 400 Toulouse

Tél 05 62 16 11 74

marc.sta2@orange.fr

www.sta31.com



move as you like

> HEAD OFFICE

DEA SYSTEM S.A.R.L.

220, rue Ferdinand Perrier - Parc Annapurna - 69800 Saint Priest - FRANCE

☎ + 33.(0)4.78.90.32.04

contact@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA ATLANTIQUE Sarl – AGENCE NORD OUEST

☎ +33.4.78.90.32.04

atlantique@deafrance.fr - www.deasystem.fr

DEA SYSTEM S.A.R.L. – AGENCE LANGUEDOC-ROUSSILLON

276, rue Jean Baptiste Calvignac - ZAE la biste 2

34670 Baillargues - France

☎ +33.(0)4 99 74 56 47

agence-lr@deafrance.fr - www.deasystem.fr

HEADQUARTER

DEA SYSTEM S.p.A. - P. IVA 02946290240

Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovane Rocchette (VI) - ITALY

☎ + 39.0445.55.07.89 - codice SDI: SUBM70N

info@deasystem.com - www.deasystem.com

Branches > Italia, France, United Kingdom, Ireland, España, Portugal, Polska, Deutschland, Беларусь, Australia

DEA SYSTEM FRANCE GRAND SUD SAS

17, rue Odette Jasse - 13015 Marseille

☎ + 33.(0)4.84.25.33.33 - ☎ + 33.(0)4.91.98.53.84

contact@dea-system.fr - www.deasystem.fr

DEA SUD-OUEST SAS

6, Chemin du Chapitre - Z.I. Thibaud - 31100 Toulouse - France

☎ + 33.(0)5.62.48.80.40 - ☎ + 33.(0)5.62.48.97.65

agence.toulouse@deasudouest.fr - www.deasudouest.fr

DEA SUD-OUEST SAS - AGENCE AQUITAINE

2, rue Gaspard Monge - Z.I. Bersol - 33600 Pessac - France

☎ + 33.(0)5.57.02.09.29 - ☎ + 33.(0)5.57.93.05.23

agence.aquitaine@deasudouest.fr - www.dea-aquitaine.fr